

購入ガイド

ワークトップ、シンク、キッチン水栓

WORKTOPS, SINKS AND MIXER TAPS

品質テスト

イケアのメラミン加工のワークトップは、180°Cまでなら熱い鍋を置いて大丈夫です。また、ワインや油、熱い飲み物をこぼしてもしみこみません。ワークトップの縁と接着部分は蒸気に強く、浮き上がりません。縁の裏面には、手前から2cm防湿加工が施されています。

お手入れ方法

ワークトップ:

普段のお手入れは水拭きだけで十分です。必要に応じて少量の洗剤をお使いください。研磨剤、アンモニア、漂白剤の入った洗剤は使用しないでください。水拭きのあとは、表面をきれいな布でから拭きしてください。木製ワークトップは工場トリートメントオイルを一度塗布してあります。耐久性を保つために、初めの1週間は1日おきに、2週間目からは2日おきに、オイルを施し、オイルが浸透しきってそれ以上染み込まなくなるまで(約2ヶ月間)続けてください。その後、年3~5回、BEHANDLA木製品用トリートメントオイル等でお手入れすることをおすすめします。ステンレスワークトップのお手入れの際には、常に長辺の方向に拭いてください。


シンク、水栓:

ご使用後は毎回水で濡らした布やスポンジで拭いてください。汚れが落ちにくいときは研磨剤の入っていない洗剤を含ませてください。シンクの内側を水ですすいだあと全体をから拭きすると、水垢を防ぎます。食器用洗剤やクリーナーもシミの原因になるので、必ず拭き取ってください。粉末クレンザー、スチールたわし、硬いものや鋭利なものは、ステンレスの表面を傷つけるおそれがあるので使用しないでください。キッチン水栓の普段のお手入れは、柔らかい布で水拭きしてください。汚れが落ちにくいときは、中性洗剤か石けんをお使いください。カルシウム溶解剤、アルコール、研磨剤等の入った洗剤や、酸性洗剤、粉末クレンザー、スチールたわしは絶対に使用しないでください。水ですすいだあと、きれいな布でから拭きしてください。

設置に関して不安がある場合は専門業者にお問い合わせください。必ずお住まいの地域の建築・配管の規定に従って設置工事を行ってください。

環境保護に関する情報

BEHANDLA木製品用トリートメントオイルの主成分は亜麻仁油と水です。環境に有害なシンナーは使用していないので、塗っている時も強い臭いがしません。



ワークトップ、シンク、水栓を選べば、キッチンが完成です。見た目がおしゃれなだけでなく、キッチンでの作業を楽にしてくれるかどうかも大切です。イケアの製品なら、デザインと機能のどちらをとるかで迷う必要はありません。幅広い品ぞろえで、組み合わせも自在。テストに合格した高品質の製品ばかりです。

ワークトップはキッチンの中でも酷使される部分。しかも長年使い続けるものです。だからワークトップ選びは重要です。イケアでは、さまざまなカラーや材質のワークトップを幅広く取りそろえています。キッチン全体の配色にマッチしたワークトップがお好みですか？ それとも思い切ったコントラストを楽しみたい？ 材質は、ちょっと丁寧なケアが必要な「生きている素材」の無垢材？ それとも丈夫でお手入れの簡単なメラミンラミネート？ どちらのワークトップも数種の標準サイズをご用意しています。

特殊なサイズや形状に対応できる、カスタムメイドワークトップをご注文いただくこともできます。PERSONLIG/ペルソンリグ シリーズなら、キッチンレイアウトにぴったりフィットするカスタムメイドワークトップを、ステンレススチールと人工大理石でオーダーできます。角を丸くする加工や、切り抜き加工など、ユニークなキッチンデザインに合わせた各種の特殊加工もご依頼いただけます。色や柄のバリエーションも豊富。カスタムメイドワークトップは、工場でシンクをワークトップに取り付けた状態でお届けします。

実用的で美しいキッチンシンクにしませんか？ まずはシンクの使い方を考えてサイズを選びましょう。シンクボウルは1つで十分？ 2つ必要？ たくさんの食器を手洗するなら、水切り付きのシンクが便利。ワークトップが水浸しにならずに済みます。次に材質選び。ステンレススチールと磁器のどちらにするかを決めましょう。イケアのシンクのほとんどは、まな板や水切りバスケットといった実用的なシンクアクセサリーを組み合わせることも可能。スペースを節約できて、作業エリアが広がる賢いソリューションです。

キッチンの水栓は、ニーズに合わせて、耐久性のあるものを選ぶことが大切です。グースネックタイプやハンドシャワータイプ、浄水器などさまざまなタイプをお選びいただけます。

商品によっては店頭でのお取り扱いがない場合があります。

詳しくはセールススタッフにお問い合わせいただくか、www.IKEA.jpをご覧ください。

商品の詳しい情報はプライスタグやウェブサイトでご確認いただけます。ほとんどの商品は組み立てが必要です。



ワークトップの選び方

HOW TO CHOOSE A WORKTOP

1. 自分のニーズは？

ワークトップは長年使うものですし、キッチン全体の印象や使い勝手を大きく左右することにもなる要素です。よく考えてから選びましょう。

毎日キッチンをどんなふうにするかによって、ふさわしい材質も決まってきます。食事の支度に頻繁にワークトップを使う、あるいはキッチンでお手伝いをするのが好きなお子さまがいる、というような場合は、メラミンラミネートやステンレススチール、人工大理石がおすすめ。耐湿性・耐熱性があるに強いという、耐久性が高く、お手入れも簡単です。

無垢材のワークトップは、キッチン全体に心地よい温もりと親しみやすさを醸し出します。定期的にお手入れさえすれば、この「生きている素材」も長持ちします。ただし木材はメラミンラミネートやステンレススチール、人工大理石ほど熱や傷に強くはありません。ステンレススチール、人工大理石のワークトップは、PERSONLIG/ペルソンリグ シリーズのカスタムメイドワークトップとしてオーダーいただけます。キッチンレイアウトにぴったり合わせた形にオーダーできます。木製とメラミンラミネート製のワークトップは、各種プレカット品を、好みの長さにカットしてお使いください。

メラミンラミネート製ワークトップ

WORKTOP IN LAMINATE

丈夫でお手入れも簡単

日々のハードな使用に耐えられるワークトップをお探しなら、メラミンラミネート製がおすすめ。熱い鍋を置いて大丈夫なこと（耐熱温度180℃）、ワインやオイル、熱い飲み物をうっかりこぼしても水分をはじくことがテストで確認済みです。傷や化学薬品にも強く、なめ

2. スタイル選び

キッチンの扉を選ぶ際に、ワークトップと一緒に選びましょう。キャビネットの扉やタイルなどの目を引く部分と並んで、ワークトップはキッチンの大事な要素。ワークトップの選び方次第で、キッチン全体のスタイルが自分らしく仕上がります。

メラミンラミネート、木材、ステンレススチール、人工大理石、どの材質も色や柄を数種類から選べます。キッチンのほかの部分に溶け込む控えめなルックスにすることもできるし、鮮やかなコントラストを演出することもできます。

3. プレカット？ カスタムメイド（サイズオーダー）？

キッチン全体のプランニングと同時にワークトップのプランも立てましょう。いろいろなソリューションを考えてみてください。プレカットのワークトップを使えそうか、特殊形状のものやプレカットのものよりも長いものが必要になるかを検討しましょう。

プレカットワークトップなら、買ったその日にお持ち帰りになれます。カスタムメイドワークトップにするなら、狭い場所では奥行きを浅くする、キッチンエリアの構造上の特徴に合わせた形状にするなど、キッチンレイアウトと自分のニーズにぴったりフィットしたワークトップをオーダーできます。

らかで硬い表面はお手入れも簡単です。

- PRÄGEL/ブレーゲル、NUMERÄR/ヌメレール プレカットワークトップからお選びいただけます。

無垢集成材製ワークトップ

WORKTOP IN OILED SOLID WOOD

「生きている」ワークトップ

天然素材の木材は、キッチンにあたたかみをあたえます。オイルで定期的にお手入れすれば耐久性がアップし、汚れやしみ、ひび割れからワークトップを守り、水がしみこんで木質繊維を傷めるのを防ぎます。

設置後に、目の細かいサンドペーパーで表面を磨いてから、BEHANDLA木製品用トリートメントオイルなどを塗布してください。付属の取扱説明書をよくお読みください。

BEHANDLA/ベハンドラ 750ml 001.846.74

¥915

BEHANDLA木製品用トリートメントオイルは、ワークトップを長持ちさせ、表面に美しい光沢を与えます。食品に触れた場合の安全性が承認されています。初めの1週間は1日おきに、2週間目からは2日おきに、オイルを施し、オイルが浸透しきってそれ以上染み込まなくなるまで（約2ヶ月間）続けてください。その後、年に3〜5回お手入れしてください。750ml入りの缶で10〜12㎡のお手入れができます。

- NUMERÄR/ヌメレール プレカットワークトップからお選びいただけます。

ステンレスワークトップ

WORKTOP IN ACRYLIC

ステンレスのワークトップは液体、熱、衝撃に強く実用的な素材です。SUS304ステンレスを使用しており、表面仕上げは、エンボス又はヘアラインよりお選びいただけます。ステンレスワークトップはすべてカスタムメイドです。

- PERSONLIG/ペルソンリグ シリーズのカスタムメイドワークトップとしてのみご注文いただけます。

人工大理石ワークトップ

WORKTOP IN STONE

人工大理石のワークトップには幅広い色、サイズが揃っているの、インテリアに合わせたコーディネートが可能です。液体、熱に強いので安心してお使いいただけます。人工大理石のワークトップは全てカスタムメイドです。

- PERSONLIG/ペルソンリグ シリーズのカスタムメイドワークトップとしてのみご注文いただけます。

PRÄGEL/プレーゲル ワークトップ (プレカット)

PRÄGEL WORKTOP IN PRE-CUT LENGTHS

素材：メラミンラミネート

長さ：126、186、276cm

奥行：66.4cm、43cm

厚さ：3.8cm

フロントエッジ：R加工*

お好みの長さにカットできます。

長さ×幅 (cm)	126×66.4	126×43	186×66.4	186×43	276×66.4
ストーン調ブラック	601.747.33/ 602.371.89 ¥9,154	—	401.747.34/ 902.372.15 ¥13,269	—	301.747.39/ 902.372.20 ¥18,411
ホワイト	001.747.31/ 602.371.94 ¥9,154	701.748.36 ¥6,069	901.747.36/ 702.372.16 ¥13,269	301.748.38/ 102.371.96 ¥8,126	701.747.37/ 702.372.21 ¥18,411
ストーン調ホワイト	202.285.73/ 202.372.09 ¥9,154	—	002.285.74/ 502.372.17 ¥13,269	—	702.285.75/ 102.372.19 ¥18,411

* 在庫がなくなり次第、10R から 3R へ変更となります。詳しくはセールススタッフにお問い合わせください。

NUMERÄR/ヌメレール ワークトップ (プレカット)

NUMERÄR WORKTOP IN PRE-CUT LENGTHS

素材：無垢集成材（オイル仕上げ）、メラミンラミネート。

長さ：121、126、186、276cm

奥行：66.0～66.4cm、40cm

厚さ：3.8cm

フロントエッジ：無垢材はR加工。


ラミネートはスクエア。

お好みの長さにカットできます。メラミンラミネートワークトップは、リバーシブルで、予備の木工テープ2枚付き（カットした場合には、切断面に貼ってください。）

長さ×幅 (cm)	121×40	126×66.4	186×66.4	276×66.4
無垢材				
ビーチ	202.333.67 ¥9,154	—	201.749.14 ¥21,497	901.749.15 ¥30,754
オーク	002.333.68 ¥9,154	—	201.749.09 ¥21,497	001.749.10 ¥30,754
両面メラミンラミネート				
ホワイト/アルミ調グレー アルミ調フロントエッジ	—	801.748.50 ¥10,183	001.748.49 ¥15,326	201.748.48 ¥20,469
ホワイト/アルミ調ダークグレー（暗灰色） 木目調フロントエッジ	—	801.748.45 ¥10,183	601.748.46 ¥15,326	101.748.44 ¥20,469

アクセサリ&価格

ALL ACCESSORIES AND PRICES



CAPITA/カピタ ブラケット 2個組 ワークトップ/パートップに取り付けてバーカウンターを設置できます。ステンレススチール。
高さ17cm 501.736.54 **¥2,469**



UTBY/ ウートビー 脚 パーテーブル用。好きなワークトップやテーブルトップと組み合わせてお使いください。高さを微調整できる足が付いているので、平らでない場所でも安定します。ステンレススチール。

高さ 90cm	401.722.35	¥2,057
高さ 105cm	701.722.34	¥3,086


PRÄGEL/プレーゲル、NUMERÄR/ヌメレール ワークトップ用 シンク価格

ALL THE SINK UNITS AND PRICES

シンクユニットは、ステンレススチール製（18-10ステンレス）、陶器製をご用意しています。ステンレススチール製のものには、下層に吸音・減音効果のある素材を使用しています。ステンレススチール製シンクには、下穴が開いていないので、お好みの場所に混合栓を配置できます。



FYNDIG、DOMSJÖ、BOHOLMEN、BREDSKÄR、HÄLLVIKENは、ワークトップにはめ込んで使用するタイプのシンクです。

	サイズ	商品 番号	価格	数量/ 合計
	FYNDIG/ フィーンディグ シングルボウルはめ込み式シンク 幅 60cm 以上のキャビネットフレームに対応。ステンレススチール。			
	45×39×18cm	102.021.25	¥2,983	
	FYNDIG/ フィーンディグ シングルボウルはめ込み式シンク （水切り付き）幅 60cm 以上のキャビネットフレームに対応。ステンレススチール。			
	70×50×18cm	102.021.30	¥5,040	
	BOHOLMEN/ボーホルメン シングルボウルはめ込み式シンク 幅60cm以上のキャビネットに対応。ステンレススチール。			
	直径45×高さ15cm	302.134.82	¥5,040	
	BOHOLMEN/ボーホルメン シングルボウルはめ込み式シンク 幅40cm以上のキャビネットに対応。ステンレススチール。			
	47×60×15.7cm	002.705.15	¥3,900	
	BOHOLMEN/ボーホルメン シングルボウルはめ込み式シンク 幅60cm以上のキャビネットフレームに対応。ステンレススチール。			
	56×55×18cm	402.021.19	¥9,154	
	BOHOLMEN/ボーホルメン シングルボウルはめ込み式シンク 幅80cm以上のキャビネットフレームに対応。ステンレススチール。			
	76×55×18cm	002.021.21	¥13,269	
	BOHOLMEN /ボーホルメン 2ボウルはめ込み式シンク 幅80cm以上のキャビネットに対応。ステンレススチール。オーバーフロー付き。			
	77×50×18cm	101.740.09	¥15,326	
	BREDSKÄR/ブレードシェール 1ボウルはめ込み式シンク 幅60cm以上のキャビネットに対応。ステンレススチール。			
	52×46×18cm	201.604.60	¥30,754	



設置には、ワークトップに切り欠きを設ける必要があります。付属の説明書に従って裁断・設置してください。FYNDIG、BOHOLMEN、BREDSKÄRはワークトップの切り欠きにはめ込んだら、付属の専用クランプで固定してください。

サイズ	商品 番号	価格	数量/ 合計
BREDSKÄR/ブレードシェール シンク 幅80cm以上のキャビネットに対応。ステンレススチール。			
62×46×18cm	701.845.76	¥33,840	
HÄLLVIKEN/ヘルヴィーケン シングルボウルはめ込み式シンク 幅60cm以上のキャビネットに対応。合成石英。ブラック。			
56×50×19.4cm	102.700.96	¥24,900	
DOMSJÖ/ドムショー シングルボウルはめ込み式シンク 幅60cm以上のキャビネットに対応。陶器。ホワイ。施工用シリコンは含まれておりません。別途手配下さい。）			
53×45×18.3cm	701.043.20	¥18,411	
DOMSJÖ/ドムショー シングルシンクボウル 幅60cmのキャビネットのみに対応。陶器。ホワイ。（施工用シリコンは含まれておりません。別途手配下さい。シンクの背面（ワークトップからの陶器立ち上がり約14mm）は釉薬が施されておりません。水が染みるのを防ぐ為にシンク後ろ部分をコーキングまたはワークトップをタイル等で加工されることをお勧めします。）			
62×65×23cm	502.483.91	¥23,554	
ATLANT/アトラント ストレーナー/排水トラップシングルボウルシンク用 ポリプロピレン樹脂。ストレーナー部分はステンレススチール。パッキンは合成ゴムとポリエチレン樹脂。			
	102.155.28	¥1,954	
ATLANT /アトラント ストレーナー /排水トラップ ダブルボウルシンク用 シンクストッパー&ステンレススチール製ストレーナー付き。パッキンは合成ゴム、チューブはポリプロピレン樹脂。			
	302.155.27	¥2,469	




PRÄGEL/プレーゲル、NUMERÄR/ヌメレール

アクセサリ

ACCESSORIES



BOHOLMEN/ボーホルメン 水切りボウル BOHOLMEN/ボーホルメン シンクにぴったりフィットします。シンクの上に渡して使えます。ポリプロピレンプラスチック。ブラック。
W15×L44×H8cm 502.025.43 **¥308**



BOHOLMEN/ボーホルメン 食器洗い用ボウル 食器洗いに便利です。ポリエチレンプラスチック。ブラック。
W23×L40×H17cm 902.025.36 **¥925**




BOHOLMEN/ボーホルメン 食器洗い用ボウル&すずぎ用バスケット 食器洗いに便利です。ABS樹脂。ホワイト。
W19×L22×H19cm 302.085.22 **¥1,028**



BOHOLMEN/ボーホルメン 水切り&カトラリーバスケット ABS樹脂、ポリプロピレンプラスチック。ブラック/ホワイト。
W21×L37×H14cm 902.085.24 **¥719**




BREDSKÄR/ブレードシェール 水切りボウル BREDSKÄR/ブレードシェール シリーズのシンクにフィットします。ステンレススチール。
W19.4×L42×H9.4cm 102.021.11 **¥2,047**




BOHOLMEN/ボーホルメン まな板 BOHOLMEN/ボーホルメン シンクにぴったりフィットします。ポリエチレンプラスチック。ブラック。厚さ1.3cm。
W20×L44cm 102.025.35 **¥616**



BOHOLMEN/ボーホルメン まな板 BOHOLMEN/ボーホルメン シンクにぴったりフィットします。ポリエチレンプラスチック。ブラック。厚さ1.3cm。
W38×L44cm 402.025.34 **¥1,327**



DOMSJÖ/ドムショー まな板 ドムショー シリーズのシンクにフィットします。シンクの縁に掛けられるのでワークトップを広く使えます。ステンレススチール、ビーチ無垢材(オイル処理済み)。本体は丈夫な天然素材。厚さ2.5cm。
W29×D53cm 001.742.60 **¥1,841**



DOMSJÖ/ドムショー すずぎバスケット DOMSJÖ/ドムショー シリーズのシンクにフィットします。シンクの縁に掛けて手軽にすずぎができます。水切りとしても使えます。ステンレススチール。
W19.5×D53×H5cm 801.742.61 **¥2,561**



BREDSKÄR/ブレードシェール まな板 BREDSKÄR/ブレードシェール シリーズのシンクにフィットします。オーク無垢材。厚さ1.6cm。
W42×D53cm 902.021.12 **¥2,047**

PERSONLIG/ペルソンリグ

ステンレスワークトップ (カスタムメイド)

PERSONLIG MADE-TO MEASURE WORKTOP (STAINLESS STEEL)

素材: SUS304ステンレス スチールカウンター厚み: 4cm 奥行65cm I/L型カウンターはバックガード・水返し付き、アイランドカウンターは、バックガード・水返しなし。
 キッチンスペースに合わせてサイズをオーダーできるワークトップです。柄は市松エンボスとヘアラインからお選びいただけます。
 (アイランドカウンターはヘアラインのみとなります。)L型のカウンターは溶接継ぎ一体タイプとなりますので、搬入経路の寸法をご確認下さい。

I/L型カウンター : D 650mm/角型水返し、バックガード(H40mm, t20-25mm)付き I/L Counter

長さ (mm)	150-2100	2101-2400	2401-2700	2701-3000	3001-3600
	301.114.45 ¥30,754	101.114.46 ¥33,840	901.114.47 ¥38,983	701.114.48 ¥44,126	501.114.49 ¥54,411
L型用 ワークトップ連結 Worktop joint for L counter	701.470.08 ¥16,354	追加穴あけ加工 Additional cut out & hole	001.447.15 ¥1,954	カウンター総裏貼り加工 Underside covering	302.170.03 ¥8,126

*上記金額には、ステンレスカウンター用シンク穴あけ×1、IKEA取扱いの調理機用穴あけ×1の金額を含みます。
 L型カウンター長辺側最大3000mm、短辺側最大2100mm。

アイランドカウンター : D 400-1070mm/水返し、バックガードなし Island Counter





長さ (mm)	150-1000	1001-2100	2101-2330	2331-2800
D 400-850mm	801.446.03 ¥36,926	601.446.04 ¥55,440	301.446.05 ¥65,726	101.446.06 ¥72,926
D 851-1070mm	701.446.08 ¥49,269	901.446.07 ¥80,126	501.446.09 ¥92,469	301.446.10 ¥102,754
アイランドカウンター用穴あけ加工 Cut out & hole for island counter	001.447.15 ¥1,954	カウンター総裏貼り加工 Underside covering	302.170.03 ¥8,126	

*アイランドカウンターには、シンク・調理機器用穴あけ加工は含まれておりません。
 「アイランドカウンター用穴あけ加工」が別途必要となります。

ステンレスワークトップ用シンク/排水トラップ


SINK FOR STAINLESS STEEL WORKTOP

シンクはステンレス製、振動を抑える制振材貼り。サイズは4種類からお選びいただけます。シンクとカウンターは工場で溶接され出荷します。
 1シンクにつき水栓取り付け用穴あけ加工1または2含まれます。

	310Gシンク 幅40cm以上のキャビネットに対応。 水栓はカウンターに付きます。排水口径Ø115mm。 幅31.2×奥行40×高さ19cm 401.447.18 ¥12,754		排水トラップ キッチン用排水トラップ (310Gシンクを除く) 255mmのエルボ管と蛇腹ホース付き。 Ø=180mm 高さ200mm 501.536.08 ¥6,069
	550ADシンク 幅60cm以上のキャビネットに対応。 水栓はカウンターに付きます。排水口径Ø180mm。 幅55×奥行43×高さ19cm 701.114.72 ¥13,063		310Gシンク用 排水トラップ Ø=115mm 高さ205mm 601.523.83 ¥4,011
	IB-Kシンク 幅80cm以上のキャビネットに対応。 水栓はシンク (右または左) に付きます。 排水口径Ø180mm。 幅74.4×奥行50×高さ18.1cm 201.447.19 ¥23,349		

アクセサリ

ACCESSORIES

	水切りバスケット (IB-Kシンク専用) 幅22×奥行40.9×高さ12cm 601.486.21 ¥6,069		水切りプレート (IB-Kシンク専用) 幅21×奥行43cm 101.501.12 ¥4,011
---	---	---	---

PERSONLIG/ペルソンリグ

人工大理石ワークトップ (カスタムメイド)

PERSONLIG MADE-TO MEASURE WORKTOP (ARTIFICIAL MARBLE)

I/L型カウンター : D 650mm/水返し・バックガード(H50mm, t20mm)付き I/L counter
素材 : アクリルBMC系、カウンター厚み : 4cm、キッチンスペースに合わせてサイズをオーダーできるワークトップです。
人工大理石の厚みは6mmで、3色 (APG : グレー、APB : ベージュ、AWW : ホホワイト)の中から選びいただけます。

長さ (mm)	150-2100	2101-2400	2401-2700	2701-3000	3001-3600
	601.536.03 ¥51,326	401.536.04 ¥54,411	101.536.05 ¥56,469	901.536.06 ¥61,611	701.536.07 ¥71,897

*上記金額には、シンク用穴あけ×1、調理機用穴あけ×1 の金額を含みます。


特殊加工 SPECIAL ORDER

I/L型カウンター用特殊加工 Special order for I/L counter	ワークトップ連結 Worktop joint (L型45度・平継ぎ)	カウンター 総裏貼り加工 Underside covering	追加 穴あけ加工 (IKEAシンク・水栓・調理機器用) Additional cut out; Hole (for IKEA products)
	101.534.98 ¥13,269	301.534.97 ¥13,269	401.534.92 ¥4,011

プレカットワークトップ PERSONLIG PRE-CUT WORKTOP

上記6mm人工大理石のシンク付きプレカットワークトップ(在庫品)です。限定レイアウトのみご使用いただけます。ワークトップ下にキャビネットが必ず必要となります。
全長 2580mm D 650mm/水返し・バックガード、IB-Kシンク付き。AWW:ホホワイトのみ。

左側シンク	402.233.53	¥54,411
右側シンク(左右反転)	202.233.54	¥54,411




*水洗用の穴(35φ)は、調理器用開口側です。


上記6mm人工大理石の収納用プレカットワークトップ(在庫品)です。AWW:ホホワイトのみ。バックガードなし。

長さ (mm)	幅 61×奥行き 60.5cm	幅 81×奥行き 40cm
	802.233.51 ¥16,354	602.233.52 ¥18,411


人工大理石ワークトップ用シンク/排水トラップ SINK FOR ARTIFICIAL MARBLE WORKTOP

シンクはSUS304ステンレススチール製、振動を抑える制振材貼り。サイズは3種類からお選びいただけます。
シンクとカウンターは工場では接着され出荷します。1シンクにつき水栓取り付け用穴あけ加工1または2含まれます。

	310Gシンク 幅40cm以上のキャビネットに対応 水栓はカウンターに付きます。排水口径 Ø115mm 幅31.2×奥行40×高さ19cm 801.535.03 ¥19,440
	550ADシンク 幅60cm以上のキャビネットに対応 水栓はカウンターに付きます。排水口径 Ø180mm 幅55×奥行43×高さ19cm 601.535.04 ¥21,600
	IB-Kシンク 幅80cm以上のキャビネットに対応、水栓はシンク(右または左)に付きます。排水口径 Ø180mm 幅74.4×奥行50×高さ18.1cm 301.535.05 ¥28,286



排水トラップ キッチン用排水トラップ (310Gシンクを除く) 255mmのエルボ管と蛇腹ホース付き Ø=180mm 高さ200mm 501.536.08 ¥6,069




310Gシンク用 排水トラップ Ø=115mm 高さ205mm 601.523.83 ¥4,011
--

アクセサリ ACCESSORIES



水切りバスケット (IB-Kシンク専用)

幅22×奥行40.9×高12cm 601.486.21 **¥6,069**



水切りプレート (IB-Kシンク専用)

幅21×奥行43cm 801.486.20 **¥6,069**

アイランドカウンター (D10-1300mm) Island counter

素材：メタクリルMMAアクリル系、カウンター厚み：4.2cm、キッチンスペースに合わせてサイズをオーダーできるワークトップです。人工大理石の厚みは10mmで標準カラー6色 (MDSK：シルクホワイト、MDFW：フロスティホワイト、MDBY：ブラングレー、MDBE：ビーン、MDCG：クラムグレー、MDBR：ブラウン)ダークカラー2色 (MDBK：ブラック、MDCO：ココア)の中からお選びいただけます。

標準カラー

長さ (mm)	150-2100		2101-2400		2401-2700	
D10-650mm	201.534.69	¥66,754	001.534.70	¥77,040	801.534.71	¥82,183
D651-750mm	801.534.66	¥92,469	601.534.67	¥97,611	401.534.68	¥102,754
D751-1100mm	601.534.72	¥128,469	401.534.73	¥138,754	201.534.74	¥149,040
D1101-1300mm	901.534.75	¥154,183	701.534.76	¥164,469	501.534.77	¥174,754

ダークカラー

長さ (mm)	150-2100		2101-2400		2401-2700	
D10-650mm	101.534.84	¥85,269	601.534.86	¥92,469	401.534.87	¥102,754
D651-750mm	701.534.81	¥118,183	501.534.82	¥128,469	301.534.83	¥138,754
D751-1100mm	201.534.88	¥154,183	001.534.89	¥169,611	801.534.90	¥185,040
D1101-1300mm	301.534.78	¥185,040	101.534.79	¥195,326	901.534.80	¥215,897

*アイランドカウンターには、シンク・調理機器用穴あけ加工は含まれておりません。

「アイランドカウンター用切り欠き&穴あけ加工」が別途必要となります。

特殊加工 SPECIAL ORDER

アイランドカウンター用特殊加工 Special order for ISLAND counter	ワークトップ連結 (Jカットジョイント&平継ぎ) Worktop joint	カウンター 総裏貼り Underside covering	アイランドカウンター用 切り欠き&穴あけ加工 Cut&hole		
	901.534.99 ¥7,097	301.534.97 ¥13,269	401.534.92 ¥4,011		
アイランドカウンター用特殊加工 Special order for ISLAND counter	前垂れ加工 Front edging L=10-1200	前垂れ加工 Front edging L=1201-2100	前垂れ加工 Front edging L=2101-2700	R加工 (半径100/150/200mm) Round corner 100R/150R/200R	
	201.534.93 ¥6,069	001.534.94 ¥8,126	701.534.95 ¥10,183	401.535.00	¥11,211
アイランドカウンター用特殊加工 Special order for ISLAND counter	後付け用バックガード (H50mm, t10mm) Back splash (L150-2700mm)				
	001.535.02 ¥13,269				

*シンクおよびシンクアクセサリは、7~8ページの「人工大理石ワークトップ用シンク/排水トラップ」、「アクセサリ ACCESSORIES」をご覧ください。

キッチン混合栓&価格




ALL THE KITCHEN MIXER TAPS AND PRICES




イケアのキッチン混合栓は、吐水口が左右に回転します。カートリッジバルブはセラミック製なので耐久性に優れています。厚さ最大70mmのシンクまたはワークトップに取り付けられます（穴径35mm）。特に記載のない限り、長さ40cmの接続ホース（接続部分の直径：3/8インチ[約10mm]）が付いています。

イケアオリジナル混合栓の品質保証はご購入から10年間です。

品質保証
10年

イケアオリジナル製品







	価格	数量/ 合計
	ELVERDAM/ エルヴェルダム キッチン混合栓 シングルレバータイプ。吐水口の位置が高いため、大きな鍋も楽に洗えます。出荷時には吐水口が160度回転するようにセットされていますが、お好みで90度にセットすることもできます。高さ40cm。真ちゅう、ニッケルメッキ・ブラッシュ仕上げ・クリアラッカー仕上げ。	
	ステンレスカラー 002.115.78	¥13,269
	推奨水圧範囲：100-500kPa	
	ELVERDAM/ エルヴェルダム シングルレバーキッチン混合栓 ホース引き出し式 シングルレバータイプ。ホースを引き出して使えるので、食器のすすぎ洗いなどに便利です。吐水口の位置が高いため、大きな鍋も楽に洗えます。逆流防止弁付き。ホース引き出し長さ約20cm。引き出したホースはスムーズに元の位置に戻せます。高さ40cm。真ちゅう、ニッケルメッキ・ブラッシュ仕上げ・クリアラッカー仕上げ。	
	ステンレスカラー 801.786.88	¥18,411
	推奨水圧範囲：100-500kPa	
	HJUVIK/ ユーヴィック シングルレバーキッチン混合栓 ハンドシャワータイプ シングルレバータイプ。食器のすすぎ洗いなどに便利です。吐水量を設定できます。逆流防止弁付き。スパウトを固定するための壁用固定具付き。吐水口が360度回転します。高さ52cm。真ちゅう、ニッケルメッキ・ブラッシュ仕上げ・クリアラッカー仕上げ。	
	ステンレスカラー 602.578.94	¥28,697
	推奨水圧範囲：100-500kPa	
	GLITTRAN/ グリットラン キッチン混合栓 シングルレバータイプ。水圧を落とさずに水量をカットできる節水機能付き。吐水口が360度回転します。	
	クロムメッキ 902.226.24	¥12,240
	ブラック 302.256.11	¥14,297
	推奨水圧範囲：100-500kPa	

	価格	数量/ 合計
	RINGSKÄR/ リングシェール シングルレバーキッチン混合栓 シングルレバータイプ。水圧を落とさずに水量をカットできる節水機能付き。吐水口の位置が高いため、大きな鍋も楽に洗えます。出荷時には吐水口が360度回転するようにセットされていますが、お好みで90度や120度にセットすることもできます。高さ38cm。	
	ステンレスカラー 201.786.86	¥10,183
	推奨水圧範囲：100-500kPa	
	RINGSKÄR/ リングシェール シングルレバーキッチン混合栓 ホース引き出し式 シングルレバータイプ。ホースを引き出して使えるので、食器のすすぎ洗いなどに便利です。水圧を落とさずに水量をカットできる節水機能付き。吐水口が180度回転します。高さ42cm。	
	ステンレスカラー 001.786.87	¥15,326
	推奨水圧範囲：100-500kPa	
	BUDSKÄR/ ブードシェール キッチン混合栓 シングルレバータイプ。水圧を落とさずに水量をカットできる節水機能付き。カートリッジは、丈夫で耐久性に優れたセラミックディスク内蔵。水温調節時の摩擦にも耐えられます。吐水口が360度回転します。	
	クロムメッキ 502.226.16	¥16,354
	推奨水圧範囲：100-500kPa	
	ALESKÄR/ アーレシェール キッチン混合栓 ハンドシャワー付き。シングルレバータイプ。2種類の吐水モード。ボタンで整流とハンドシャワーの切り替えができます。水圧を落とさずに水量をカットできる節水機能付き。吐水口が120度回転します。高さ44cm。	
	クロムメッキ/ ブラック 102.579.43	¥23,554
	推奨水圧範囲：100-500kPa	

キッチン混合栓&価格

ALL THE KITCHEN MIXER TAPS AND PRICES

TOTO製品

	価格	数量/ 合計		価格	数量/ 合計
	シングルレバー混合栓 TKHG31P V1 (TOTO) ニッケルクロムメッキ Ø37 (±2) 201.081.89 ¥18,411 対応可能水圧範囲：50-750kPa			浄水器兼用混合栓(ビルトイン形) TKG38-1R V1X (TOTO) 浄水切り替えハンドル付 この水栓は101.081.99浄水器本体をシンク下に設置して 使用します。 Ø35 (±2) 301.081.98 ¥35,897 対応可能水圧範囲：70-750kPa	
	シングルレバー混合栓 TKC31R V1 (TOTO) ニッケルクロムメッキ Ø37 (+3/-2) 001.081.90 ¥34,869 対応可能水圧範囲：50-750kPa			浄水器本体 TK301B V2X (TOTO) 商品番号30108198専用浄水器本体 カートリッジの寿命は約1年間です。 101.081.99 ¥22,526	
	シングルレバー混合栓 グースネック ハンドシャワータイプ TKN34PBR V2R (TOTO) 吐水切り替え (ソフト/シャワー) Ø35 (+4/-2) 801.683.02 ¥41,040 対応可能水圧範囲：50-750kPa			浄水器専用自在水栓 TK302A V7X (TOTO) カートリッジ内蔵形、グースネックタイプ Ø25 (±2) 701.082.00 ¥23,554	
	水器兼用混合栓(浄水器内蔵) ハンドシャワータイプ TKHG38PJ V10X (TOTO) 吐水切り替え (整流/シャワー/浄水) カートリッジの寿命は約4ヶ月です。 Ø37 (±2) 601.081.92 ¥37,954 対応可能水圧範囲：50-750kPa			分岐付止水栓 TK300C1 V2 (TOTO) 台付湯水混合栓の水側止水栓から分岐するために使用し ます。 201.099.09 ¥4,011	

注意：PERSONLIG ワークトップ・シンク / 排水トラップ・アクセサリは、IKEA キッチンキャビネットとセットでの場合のみ、ご購入いただけます。またカスタムメードカウンタートップは注文生産品の為、オーダー後のお取替え、返品は出来ません。詳しい機能、レイアウトについては、店頭で十分ご確認の上、お買い求め下さい。

